



Alle Schnitte
(Gr. 34–48) mit Anleitung
und genauer Beschreibung
finden Sie unter
www.rosine-stoffe.de

Konzept, Umsetzung und Anleitung: Dipl. Ing. (FH) Sabine Frage • www.rosine-stoffe.de; Schnitt: Pattern Co. M. Christ aus Allstadt • www.patterncompany.de; Fotos: Anita Heria Köpfer 8

Mein Traummodell

fürs Frühjahr



Dipl. Ing. (FH) Sabine Frage ist ausgebildete Damenschneiderin und absolvierte ihr Studium im Fach Bekleidungstechnik (Schnitttechnik und industrielle Fertigungstechnik) mit Schwerpunkt Modedesign.

*Haben Sie sich schon mal gewünscht, Ihr eigens genähtes Kleidungsstück zu entwerfen und zu tragen?
»Die Allgäuerin« hat der Modedesignerin Sabine Frage über die Schulter geschaut. Kommen Sie mit und seien Sie kreativ. Es ist einfacher als Sie denken.*

Walkmieder

Einkaufsliste:

- Walkstoff
- Nähgarn
- Borte für den Ausschnitt
- 07 – 853 Miederschnitt von patterncompany

Tipp Nur ein guter Walk bleibt an den offenkantig verarbeiteten Kanten schön und franst nicht aus!

Vorbereitung:

1. Richtige Größe wählen:

Um die passende Größe zu finden, nicht von der Konfektionsgröße ausgehen, sondern Brustumfang (stärkste Stelle des Oberkörpers), Taillenumfang (schmalste Stelle des Oberkörpers) und Hüftumfang (ca. 20 cm unterhalb der Taille, breiteste Stelle des Gesäßes) ausmessen und mit den Maßen in der beiliegenden Tabelle vergleichen. Nicht auf dem Schnittmuster messen, da diese Maße Zugaben für den Tragekomfort sowie Nahtzugaben beinhalten. Bitte nicht von der Größe abschrecken lassen, wichtig ist doch nur, dass das Kleidungsstück prima passt und toll aussieht!

2. Papierschnitt in der ermittelten, passenden Größe ausschneiden.

3. Vor dem Zuschneiden Walk unbedingt gut abdämpfen, damit er später nicht mehr einlaufen kann.



Zuschnitt:

- mittleres Vorderteil 2x
- seitliches mittleres Vorderteil 2x
- seitliches Vorderteil 2x
- mittleres Rückenteil 2x
- seitliches mittleres Rückenteil 2x
- seitliches Rückenteil 2x

1. Stoff falten, rechte Stoffseite liegt innen.
Beim Walk gibt es keine vorgegebene rechte Stoffseite, einfach die Seite wählen, die einem besser gefällt.
2. Schnittteile laut Zuschneideplan in der richtigen Richtung (der Rosenstoff hat eine Richtung!) auflegen und feststecken. Dabei unbedingt den Fadenlauf beachten, d.h. der auf dem Schnittteil aufgedruckte Pfeil muss immer parallel zur Stoffkante (= Webkante) verlaufen. ▼



3. Da der Schnitt bereits die Nahtzugaben enthält, einfach die Teile entlang dem Papierschnitt ausschneiden.
4. Damit das Nähen einfacher gelingt, alle wichtigen Punkte zum Zusammennähen (Passzeichen) oder Abnäher durch Zwicke (kleine, ca. 3 mm lange Einschnitte an der Stoffkante) oder Heftfaden markieren.

Vorsicht: Da die Nahtzugaben nach außen liegend verarbeitet werden, die Zwicke nicht zu tief schneiden!

Nähen:

Teilungsnähte schließen:

1. Mittlere Rückenteile an der hinteren Mitte links auf links stecken und steppen (Nahtzugabe 1 cm). ▶
2. Seitliche mittlere Rückenteile links auf links auf die mittleren Rückenteile stecken und steppen (Nahtzugabe 1 cm). Passzeichen beachten.
3. Seitliche Rückenteile links auf links auf die seitlichen mittleren Rückenteile stecken und steppen (Nahtzugabe 1 cm). Passzeichen beachten. ▼




4. Mit den Vorderteilen ebenso verfahren.
5. Nahtzugaben mit der Schere oder dem Rollmesser auf 0,5 cm zurückschneiden. ▼



6. Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, eine Schulternaht feststecken und nähen. ▽ Nahtzugaben schräg zurückschneiden. ▽



7. Borte beginnend an der Schulter an den Ausschnitt ca. 0,5 cm von der Kante entfernt stecken, in der Mitte der Borte feststeppen, dabei die nach außen liegenden Nahtzugaben auseinanderlegen. Darauf achten, dass das Halsloch nicht ausgedehnt wird. Nahtzugaben schräg zurückschneiden. ▽



8. Zweite Schulternaht schließen.
9. Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, Seitennähte feststecken und nähen. ▽



10. Armlöcher auf der rechten Stoffseite absteppen, dabei die Nahtzugaben auseinanderlegen. Darauf achten, dass der Armausschnitt nicht ausgedehnt wird. Nahtzugaben schräg zurückschneiden. Alternativ können die Armausschnitte auch mit einer Borte verziert werden. ▽

Vielseitig – persönlich – wohltuend anders:

Wir bieten perfekte Dienstleistung vom exakten Haarschnitt und der passenden Farbe bis hin zur Stilberatung und Make-up.
z.B. Damenhaarschnitt = 44.50,-€

Das Ambiente ist bei uns besonders!



Unser Highlight ist das Vorher/Nachher Erlebnis. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für ein ausführliches Gespräch und bieten das optimale Styling an.

Wenn Sie schon immer mal das Bedürfnis hatten sich zu verändern, vertrauen Sie unseren Stylisten!



Mehr Infos unter www.cambiare.com
oder einfach vorbeischaun.

Termine unter 08321-724773 möglich



Silvia
Fink-Eisinger
(bekannt durch ihre
Vorher/Nachher-Live-
Shows) und ihr Team
freut sich, Sie ver-
wöhnen zu
dürfen.



Grüntenstr. 31
87527 Sonthofen
Tel: 08321-724773

www.cambiare.com

Mo, Di, Mi, Fr 9-18 Uhr, Do 11-20 Uhr,
Sa nach Vereinbarung

Rock mit Passenabtrennung



Einkaufsliste:

- Stoff1 für die Passe
- Stoff2 für die Rockteile
- Futter
- Einlage G785
- Nähgarn
- nahtverdeckter Reißverschluss 22 cm
- Borte für die Passennaht
- wenn gewünscht, Spitze oder Rüsche als Saumabschluss
- 01 – 595 Rockschnitt von patterncompany

Vorbereitung:

1. Richtige Größe wählen:

Um die passende Größe zu finden, nicht von der Konfektionsgröße ausgehen, sondern Taillenumfang (schmalste Stelle des Oberkörpers) und Hüftumfang (ca. 20 cm unterhalb der Taille, breiteste Stelle des Gesäßes) ausmessen und mit den Maßen in der beiliegenden Tabelle vergleichen. Nicht auf dem Schnittmuster messen, da diese Maße Zugaben für den Tragekomfort sowie Nahtzugaben beinhalten. Bitte nicht von der Größe abschrecken lassen, wichtig ist doch nur, dass das Kleidungsstück prima passt und toll aussieht!

2. Papierschnitt in der ermittelten, passenden Größe ausschneiden.
3. Vor dem Zuschneiden Stoff unbedingt waschen, damit er später nicht mehr einlaufen kann.

Zuschnitt:

Passe Stoff 1: Vorderteil 1x im Stoffbruch – Rückenteil 2x

Rockteil Stoff 2: Vorderteil 1x im Stoffbruch – Rückenteil 2x

Futter: ganzes Rockteil Vorderteil 1x im Stoffbruch – ganzes Rückenteil 2x

Einlage: Vordere Passe 1x im Stoffbruch – Rückwärtige Passe 2x – 2 Streifen für den Reißverschluss 3x13cm

1. Stoff falten, rechte Stoffseite liegt innen.
2. Schnittteile laut Zuschneideplan in der richtigen Richtung (der Rosenstoff hat eine Richtung!) auflegen und feststecken. Dabei unbedingt den Fadenlauf beachten, d.h. der auf dem Schnittteil aufgedruckte Pfeil muss immer parallel zur Stoffkante (= Webkante) verlaufen.



- Da der Schnitt bereits die Nahtzugaben enthält, einfach die Teile entlang dem Papierschnitt ausschneiden.



- Damit das Nähen einfacher gelingt, alle wichtigen Punkte zum Zusammennähen (Passzeichen) oder Abnäher durch Zwicke (kleine, ca. 3mm lange Einschnitte an der Stoffkante) oder Heftfaden markieren.

- Einlage auf die linke Stoffseite der Passenteile bügeln.
- Einlagestreifen auf die Nahtzugaben der rückwärtigen Rockteile bis 2 cm über Reißverschlussende hinaus aufbügeln.



Los geht's mit dem Nähen: Rock aus Oberstoff:



- Rückwärtige Passenteile rechts auf rechts auf die rückwärtigen Rockteile stecken. Zusammennähen, Nahtzugaben zusammen mit Zickzack- oder Overlockstich

versäubern und in die Passe bügeln. Die Nahtzugabe in der hinteren Mitte mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern.

- Den offenen Reißverschluss mit der Oberseite nach unten auf die hintere Mitte des linken Rockteils legen, das Reißverschlussband beginnt 1cm neben der Stoffkante. Feststecken und mit dem speziellen Reißverschlussfuß für verdeckte Reißverschlüsse direkt rechts neben den Reißverschlusszähnen von oben genau



bis zum markierten Schlitzende feststeppen. Den Reißverschluss schließen und die rechte Seite des Reißverschlusses rechts auf rechts auf die hintere Mitte des rechten rückwärtigen Rockteils legen, das Reißverschlussband liegt 1 cm neben der Stoffkante. Reißverschluss öffnen, feststecken und wieder von oben genau bis zum markierten Ende einnähen.



- Reißverschluss wieder schließen und die beiden rückwärtigen Rockteile in der hinteren Mitte rechts auf rechts legen, Kanten und Reißverschlussendpunkte aufeinander stecken und von unten bis dicht zum Reißverschlussende steppen (Nahtzugabe 2cm!), dabei das lose Reißverschlussende nach außen ziehen. Nahtzugaben bis Reißverschluss auseinander bügeln, im oberen Bereich von rechts bügeln.

- Passenteil rechts auf rechts auf vorderes Rockteil stecken, steppen, Nahtzugaben zusammen mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern und in die Passe bügeln.

Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen, Seitennähte aufeinander stecken, dabei darauf achten, dass die Passennähte aufeinandertreffen. Zusammennähen, Nahtzugaben getrennt mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern und auseinanderbügeln.

- Die Nahtzugabe der hinteren Mitte mit dem Reißverschluss ausklappen, Borte locker auf die Passenansatznaht stecken, dabei hinter dem Reißverschluss beginnen, Bortenenden einschlagen und in der Mitte aufsteppen, dabei nicht über den Reißverschluss nähen.



Futterrock

Abnäher:

- Die Rockteile jeweils in der Abnähermitte falten, rechte Stoffseite liegt innen, Abnäheranfangspunkte liegen aufeinander. Von Taillenmarkierung nach unten bis Abnäherendpunkt nähen. Abnäher zur vorderen bzw. hinteren Mitte bügeln.
- Die rückwärtigen Futterrockteile in der hinteren Mitte 2cm unterhalb der Reißverschlussendmarkierung beginnend rechts auf rechts aufeinanderstecken und steppen (Nahtzugabe 2cm). Nahtzugaben getrennt von Taille bis Saum mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern und bis Nahtbeginn auseinanderbügeln.

- Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteile legen, Seitennähte aufeinanderstecken und nähen. Nahtzugaben zusammen mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern und in das rückwärtige Rockteil bügeln.

Rock mit dem Futterrock verbinden:



- Rock und Futterrock rechts auf rechts ineinanderschieben. Um das Futter im Reißverschlussbereich mit dem Rock zu verbinden, Futter rechts auf rechts im Schlitzbereich auf Oberstoff stecken, dabei Futter im Taillbereich nach unten verlaufend 1 cm hervorstehen lassen. Auf der Nahtzugabe 0,5 cm neben der Reißverschlussnaht feststeppen. Das geht am besten mit einem normalen Reißverschlussfuß. Zweite Seite ebenso nähen. Futter von rechts vom Reißverschluss wegbügeln, damit er beim Öffnen nicht eingeklemmt wird.



- Im Taillbereich Futterrock rechts auf rechts auf Oberstoffrock stecken, der Umbruch der Kante in der hinteren Mitte liegt knapp hinter dem Reißverschluss, Seitennähte und vordere Mitte treffen aufeinander, bei 1 cm nähen.
- Rechte Rockstoffseite nach außen wenden, Nahtzugaben in der Taille ins Futter bügeln und anschließend Kante von der rechten Seite so umbügeln, dass die Futteransatznaht von rechts nicht zu sehen ist. Um zu verhindern, dass der Futterrock beim Tragen rauschaut, wird die Taille 1 cm unter der Kante abgesteppt. Dabei nicht über den Reißverschluss nähen!
- Nun durch eine Anprobe die Rocklänge festlegen. Das Futter muss 3 cm kürzer sein als der Rock, damit er nicht hervorguckt. 2,5 cm Saumzugabe umbügeln, nochmals zur Hälfte umbügeln, jetzt ist der Saum zweimal eingeschlagen. Feststecken und von der linken Seite steppen. Mit dem Saum des Futterrockes ebenso verfahren.
- Wenn gewünscht, Spitze oder Rüsche locker unter den Saum stecken, Enden eingeschlagen und feststeppen.

Fertig!! Viel Spaß beim Tragen!



In Ausgabe 2016/4 (Juli/August) finden Sie die Fortsetzung. Dort zeigen wir Ihnen ein herrliches Sommerkleid mit Weste.



Thema

»Der frühlingshafte Rock« oder »Das Mieder«

Termin

Rockkurs I: Freitag, 11. + 18. März, 14 – 18.30 Uhr

Rockkurs II: Samstag, 12. + 19. März, 10 – 14.30 Uhr

Miederkurs: Samstag, 2. April, 10 – 14.30 Uhr

Ort

Sabine Frage – Rosine, Bahnhofstraße 50, 86807 Buchloe

Anmeldung

Melden Sie sich via Mail info@rosine-stoffe.de oder telefonisch unter 08241/9 97 60 33 mit dem Stichwort »Krativ mit der Allgäuerin« bis zum 7.3.2016 an.

Teilnehmergebühr

Kursgebühr »Rock« 79,- Euro zzgl. Materialkosten (gibt es 10% drauf); Kursgebühr »Mieder« 39,- Euro zzgl. Materialkosten (gibt es 10% drauf)

Leihmaschinen sind vorhanden

Teilnehmerzahl

Mindestens 2 bis maximal 4 Teilnehmer pro Kurs

Hinweis

Dieser Kurs richtet sich an alle, die bereits erste Näherfahrungen haben und ihre Nähkenntnisse vertiefen möchten. Voraussetzung ist der gekonnte Umgang mit der Nähmaschine! Sie fertigen (Zuschneiden und Nähen) unter individueller Anleitung Ihr Wunschmodell nach Ihrer Größe.