




*Klassisch zum Dirndl, lässig zu Jeans:
Diese Trachtenjacke aus weicher
Merinowolle wird schnell zum
Lieblingsstück für
viele Anlässe.*

Alpiner TRACHTENLOOK

Material:

- Lana Grossa-Qualität »Cool Wool« (100 % Schurwolle (Merino extrafine, filzfrei), LL = ca. 160 m/50 g): ca. 550 (600 – 650) g Burgund (Fb. 2118)
- Stricknadeln Nr. 3,5
- 1 Wollhäkelnadel Nr. 3,5
- 7 Halbkugelknöpfe mit Öse aus Metall von Prym/Union Knopf, Art. 453980, ø 12 mm, Fb. 83 altsilber

Größe 36/38 (40/42–44/46); Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern vor, für Größe 44/46 nach dem Gedankenstrich.
Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.



Die ausführliche Anleitung für das vorgestellte Modell gibt es auf unserer Homepage unter www.dieallgaeuerin.de

Die Garne können im qualifizierten Fachhandel bezogen werden.

Eine Übersicht dieser Geschäfte finden Sie unter www.lana-grossa.de/ Bezugsquellen



Anleitung: Lana Grossa; Fotos: Felix Brunnbauer/Lana Grossa &



© Lana Grossa GmbH

Modell 8 – Trachten 9

JACKE COOL WOOL



Größe 36/38 (40/42 – 44/46)

Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern vor, für Größe 44/46 nach dem Gedankenstrich. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Cool Wool“ (100 % Schurwolle (Merino extrafine, filzfrei), LL = ca. 160 m/50 g): ca. **550 (600 – 650) g** Burgund (**Fb. 2118**); Stricknadeln Nr. 3,5, 1 Wollhäkelnadel Nr. 3,5; 7 Halbkugelknöpfe mit Öse aus Metall von Prym / Union Knopf, Art. 453980, ø 12 mm, Fb. 83 altsilber.

Knötchenrand: Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str.

Rippen: In den Hin-R 1 M re verschränkt, 1 M li im Wechsel str. In den Rück-R die M str., wie sie erscheinen, die verschränkten M der Hin-R li verschränkt str.

Glatt rechts: Hin-R re M, Rück-R li M str.

Zopf-Lochmuster: Nach Strickschrift über 60 M zwischen den Pfeilen str. Die Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R. In den Rück-R die M str., wie sie erscheinen, die U li. In der Höhe die 1. – 24. R 1x str., dann die 13. – 24. R stets wdh. Der Deutlichkeit halber sind 2 Höhen-MS gezeichnet.

Betonte Abnahmen: Am R-Anfang nach der 2. M 2 M überzogen zus.-str. [= 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str., dann die abgehobene M darüber ziehen, am R-Ende vor den letzten 2 M 2 M re zus.-str. Es wird jeweils 1 M abgenommen.

Betonte Zunahmen: Am R-Anfang nach der 3. M, am R-Ende vor den letzten 3 M je 1 M re verschränkt aus dem Querfaden herausstr.

Maschenproben: 23 M und 33 R glatt re mit Nd. Nr. 3,5 = 10 x 10 cm; 60 M Zopf-Lochmuster mit Nd. Nr. 3,5 = 18 cm breit.

Rückenteil: 137 (147 – 157) M anschlagen. Für den Bund 6 cm = 21 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M re beginnen, am R-Ende vor der Rand-M mit 1 M re enden. In der letzten Bund-R gleichmäßig verteilt 11 M verschränkt aus dem Querfaden zun. = 148 (158 – 168) M. Dann in folg. Einteilung weiterarb.: Rand-M, 14 (19 – 24) M glatt re, 118 M Zopf-Lochmuster [= 1x 1. – 60. M und 1x 3. – 60. M lt. Strickschrift], 14 (19 – 24) M glatt re, Rand-M. Für die Hüft rundungen beids. in der 5. (3. – 7.) R ab Bundende 1 M betont abn., dann ★ in der 4. und folg. 6. R je 1 M betont abn., ab ★ 2x wdh. (6x in jeder 6. R je 1 M betont abn. – 6x in jeder 6. R je 1 M betont abn.) = 134 (144 – 154) M. Nach 14 (15 – 16) cm = 46 (50 – 54) R ab Bundende beids. für die Schrägungen 1 M betont zun., dann ★ in der 4. und folg. 6. R je 1 M betont zun., ab ★ 2x wdh. (6x in jeder 6. R je 1 M betont zun. – 6x in jeder 6. R je 1 M betont zun.) = 148 (158 – 168) M. Die zugenommenen M nur glatt re str. Nach 11 (12 – 13) cm = 36 (40 – 44) R ab 1. Zunahme beids. für die Armaus-


schnitte 4 M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 2 M und 6x je 1 M abk. = 120 (130 – 140) M. Nun gerade weiterstr. In 19 (20 – 21) cm = 64 (66 – 70) R Armausschnitthöhe beids. für die Schulterschrägungen 7 (8 – 9) M abk., dann in jeder 2. R noch 4x je 6 (7 – 8) M abk. Gleichzeitig mit der 2. Schulterabnahme am inneren Rand für den runden Halsausschnitt die mittl. 48 M abk. und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 1x 3 M und 1x 2 M abk. Nach der letzten Schulterabnahme sind die M der einen Seite aufgebraucht. Die andere Seite gegen gleich beenden.

Linkes Vorderteil: 69 (75 – 79) M anschlagen. Für den Bund 6 cm = 21 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M re beginnen, am R-Ende vor der Rand-M mit 1 M re enden. In der letzten Bund-R gleichmäßig verteilt 7 (6 – 7) M verschränkt aus dem Querfaden zun. = 76 (81 – 86) M. Dann in folg. Einteilung weiterarb.: Rand-M, 14 (19 – 24) M glatt re, 60 M Zopf-Lochmuster lt. Strickschrift, Rand-M. Hüft rundung, Seitenschrägung und Armausschnitt am re Rand jeweils in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen = 62 (67 – 72) M. In 15 (16 – 17) cm = 50 (52 – 56) R Armausschnitthöhe am li Rand für den Halsausschnitt 12 M abk., dann für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 1x 4 M, 2x je 3 M, 1x 2 M und 7x je 1 M abk. Die Schulter am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil schrägen. Damit sind alle M aufgebraucht.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: 59 (65 – 69) M anschlagen. Für den Bund 12 cm = 41 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M re beginnen, am R-Ende vor der Rand-M mit 1 M re enden. In der letzten Bund-R gleichmäßig verteilt 37 M verschränkt aus dem Querfaden zun. = 96 (102 – 106) M. Dann in folg. Einteilung weiterarb.: Rand-M, 17 (20 – 22) M glatt re, 60 M Zopf-Lochmuster lt. Strickschrift, 17 (20 – 22) M glatt re, Rand-M. Nach 31,5 cm = 104 R ab Bundende beids. für die Ärmelkugel 4 M abk., dann in jeder 2. R 2x je 2 M, 1 (2 – 6) x 1 M, in jeder 4. R 9(11–9)x je 1 M abk. In 16 cm = 54 R Ärmelkugelhöhe die restl. 60 M abk., dabei nach der letzten Abnahme noch 10 (0 – 0) R gerade str.

Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen. Nun mit der Häkeln. die senkrechten Vorderteilränder und den Halsausschnitttrand mit 2 R fe M überhäkeln, dabei über den Ecken je 3 fe M in 1 Einstichstelle arb. und den Ausschnitttrand etwas einhalten. Außerdem in der 2. R über dem re Vorderteil 7 Knopflöcher einhäkeln. Dafür 2 cm ab unterem Rand und 2,5 cm ab oberem Rand fürs 1. und letzte Knopfloch je 2 fe M mit je 2 Luftm übergehen, die übrigen 5 Knopflöcher dazwischen gleichmäßig verteilen. Dann noch 1 R Krebsm [= fe M von li nach re] häkeln, dabei die Luftm mit je 2 Krebsm übergehen. Die Arbeit beenden. Ärmel einsetzen, dabei im letzten Kugeldrittel vor und nach der Ärmelmitte je 2 kleine Falten einlegen, siehe Schnittschema. Knöpfe annähen.



Zeichenerklärung:


□ = 1 M re

□ = 1 M li

○ = 1 U

▤ = 2 M re zus.-str.

▥ = 2 M überzogen zus.-str.: 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str., dann die abgehobene M darüber ziehen



= 4 M nach re verkreuzen: 2 M auf 1 Hilfsnd. hinter die Arbeit legen, die folg. 2 M re str., dann die 2 M der Hilfsnd. re str.



= 4 M nach li verkreuzen: 2 M auf 1 Hilfsnd. vor die Arbeit legen, die folg. 2 M re str., dann die 2 M der Hilfsnd. re str.




= 8 M nach li verkreuzen: 4 M auf 1 Hilfsnd. vor die Arbeit legen, die folg. 4 M re str., dann die 4 M der Hilfsnd. re str.



= 8 M nach re verkreuzen: 4 M auf 1 Hilfsnd. hinter die Arbeit legen, die folg. 4 M re str., dann die 4 M der Hilfsnd. re str.


Strickschrift



Maschenprobe

Machen Sie eine unbedingt zu allererst eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein ca. 12 x 12 cm großes Stück in Garn und Muster ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie ihre Maschenanzahl in der Breite von 10 cm und die Reihenanzahl in der Höhe von 10 cm. Haben Sie weniger Maschen als in der Anleitung angegeben, versuchen Sie entweder fester zu stricken oder nehmen Sie dünnere Nadeln bis sie auf dieselbe Anzahl wie in der Anleitung kommen. Haben Sie mehr Maschen, dann versuchen Sie lockerer zu stricken oder nehmen entsprechend dickere Nadeln bis es passt.

Bitte beachten Sie: Die Angaben zu Maschenprobe und Nadelstärke auf der Banderole des Knäuels sind für die Anfertigung eines der Modelle in diesem Heft nicht verbindlich, sie werden auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss, damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



Abkürzungen

M = Masche
R = Reihe
Rd = Runde
U = Umschlag
LL = Lauflänge
li = links
re = rechts
str. = stricken
zus.-str. = zusammenstricken

arb. = arbeiten
abk. = abketten
abn. = abnehmen
zun. = zunehmen
abh. = abheben
wdh. = wiederholen
beids. = beidseitig
mittl. = mittleren
folg. = folgende

restl. = restliche
Nd. = Nadel
zus. = zusammen
Nr. = Nummer
Luftm = Luftmasche
lt. = laut
MS = Mustersatz
fortl. = fortlaufend
Kettm = Kettmasche

fe M = feste Masche
Stb = Stäbchen
bzw. = beziehungsweise
Fb. = Farbe
S. = Seite
Abb. = Abbildung

Impressum

Herausgeber: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.de
Fotograf: Felix Brunnbauer, <https://felix-brunnbauer.de/>